

**CPX-8L****1 876,00 EUR**

mm : 350x260xh440 mm

kW : 0,4

230/1N 50Hz

Ⓣ Centrifuga professionale, produzione 20 L/ora

- Telaio in acciaio inossidabile e "lega di alluminio."
- Disco in acciaio inossidabile e cesto filtro in acciaio inossidabile e nylon, tutte le parti in contatto con gli alimenti sono smontabili, manutenzione agevole.
- Orifizio di apertura di diam 65 mm x40 mm, pulsante in PVC.
- Vaschetta raccogli scarti (Ø 180 mm, altezza 270 mm).
- Interruttore On/Off, dispositivo micro-interruttore di sicurezza.

**Ⓝ Professional juice extractor, production 20 L/h**

- Frame in stainless steel and "aluminium alloy".
- Disk and filter basket in stainless steel and nylon, all the parts in contact with the food are removable. easy cleaning.
- Orifice 65 mm x 40 mm, pusher in PVC.
- Waste collector basket (Ø180 mm, h= 270 mm).
- On/Off switch, microswitch security device.

Ⓢ Extractor de jugo profesional, producción 20 Lit/h

- Chasis en acero inox. y "aleación de aluminio".
- Disco y canasta de filtro en inox. y nylon, todas las partes en contacto con los alimentos son desmontables, fácil mantenimiento.
- Orificio 65 mm x 40 mm, pulsador en PVC.
- Canasta de desechos (Ø180 mm, h= 270 mm).
- Interruptor On/Off, dispositivo micro-interruptor de seguridad.

**AUTOMATIC****ASD/50****2 637,00 EUR**

mm : 460x330xh735

kW : 0,15

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Spremiagrumi automatico

- Produzione :20/25 arance (Ø max 85 mm) al minuto.
- Ripiano di carico e vaschetta di ricupero consegnati di serie.
- Costruito in materiale "alimentare" non si altera al contatto del succo d'arancia.
- Di facile manutenzione, interno e esterno.
- Arresto automatico.

**Ⓝ Automatic orange juicer**

- Production: 20/25 oranges (Ø max. 85 mm) by minute.
- Loading ramp and tray collecting standard delivered.
- Made of "food" materials, no deterioration in contact with the orange juice, easy maintenance, exterior and interior.
- Automatic stop.

Ⓢ Exprimidor de naranjas automático

- Producción: 20/25 naranjas (Ø max. 85 mm) cada minuto.
- Rampa de carga y recipiente de recuperación entregado de serie.
- Realización en material para "alimentos", que no se altera al contacto con el jugo de naranja, fácil mantenimiento, externo e interno.
- Detención automática.

**ACID-1****375,00 EUR**

mm : 180x280xh360

kW : 0,3

230/1N 50Hz

Ⓣ Spremiagrumi a leva "arancio"


- Leva superiore e ogiva in acciaio inox AISI 304.
- Tutte le parti a contatto con gli agrumi sono smontabili senza attrezzi, per una manutenzione più facile.
- Consegna con 1 bicchiere in policarbonato.
- Motore 1300 rpm, con una protezione termica.

**Ⓝ Citrus press with lever "orange"**

- Lever and ogive in stainless steel AISI 304.
- All parts in contact with the citrus fruit can be dismantled without tools, making the maintenance easier.
- Delivered with 1 polycarbonate mug.
- Motor 1300 rpm with thermal security.

Ⓢ Exprimidor con palanca "naranja"

- Palanca y ojiva en acero inox AISI 304.
- Todas las partes en contacto con los agrios son desmontables sin llave, facilitando así la conservación.
- Entregado con un vaso en policarbonato.
- Motor 1300 rpm dotado de protección térmica.



ACID-CHROME

451,00 EUR

mm : 180x280xh360 kW : 0,3 230/1N 50Hz

Pressa-agrumi con leva "cromata"

- Leva superiore e ogiva in acciaio inox AISI 304.
- Tutte le parte a contatto con gli agrumi sono smontabili senza attrezzi, per una manutenzione più facile.
- Consegnato con 1 bicchiere in policarbonato.
- Motore 1300 rpm, con una protezione termica.



Citrus press with lever "chrome"

- Lever and ogive in stainless steel AISI 304 .
- All parts in contact with the citrus fruit can be dismantled without tools, making the maintenance easier.
- Delivered with 1 polycarbonate mug.
- Motor 1300 rpm with thermal security.

Espremidor de agrios con palanca "cromado"

- Palanca y ojiva en acero inox AISI 304.
- Todas las partes en contacto con los agrios son desmontables sin llave, simplificando así la conservación.
- Entrega con un vaso en policarbonato.
- Motor 1300 rpm dotado de una termica.



P501/B-N

373,00 EUR

mm : 210x265xh385/480 hp : 0,2 kW : 0,15 230/1N 50-60Hz

Pressa-agrumi, con leva

- Giri/minuto, 320 rpm. Interruttore On/off
- Versione con coperchio e leva in acciaio inossidabile.
- Tino in acciaio inossidabile, corpo in ABS modellato, (compatibile con ogni tipo di agrumi).
- Il bicchiere si stacca facilmente dalla base, lavabile in lavastoviglie.



Citric juicer, with lever

- Turns/minute: 320 rpm. On/off switch.
- Stainless steel lid and lever version.
- Stainless steel juice bowl, black ABS molded body, (suitable for all citric fruits).
- The juice bowl assembly is easily removable and dishwasher-safe.

Exprimidor, con palanca

- Vueltas/minuto (320 rpm). Interruptor on/off.
- Versión con tapa e palanca de acero inoxidable.
- Cuba de acero inoxidable, estructura en ABS hecho en molde, (compatible con todo tipo de cítricos).
- La cuba se separa fácilmente de la base, lavable en lavavajillas.

Black Line



P202/B-N

234,00 EUR

mm : 210x210xh280 hp : 0,2 kW : 0,15 230/1N 50-60Hz

Spremi-agrumi

- Giri/minuto, 320 rpm. Interruttore on/off.- Tino e corpo in ABS modellato, (compatibile con ogni tipo di agrumi).- Il bicchiere si stacca facilmente dalla base, lavabile in lavastoviglie.



Citrus Juicer

- Turns/minute: 320 rpm. On/off switch.
- ABS molded juice bowl and body, (suitable for all citrus fruits).
- The juice bowl assembly is easily removable and dishwasher-safe.

Prensas-cítricos (BLACK)

- Vueltas/minuto (320 rpm). Interruptor on/off.
- Cuba y cuerpo en ABS hecho en molde, (compatible todo tipo de cítricos).
- La cuba se separa fácilmente de la base, lavable en lavavajillas.

Black Line



**Black
Line**



F6S/B

225,00 EUR

mm : 150x195xh485

hp : 0,14 kW : 0,1

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Macchina a frappé, 1 bicchiere Lexan 650 cl

- Giri/min (14000 rpm). Micro interruttore on/off.
- Bicchiere in Lexan (650 cl), 3 coltelli in acciaio inossidabile, per cocktail e sorbetti.
- Corpo in ABS, modellato, colonna in alluminio estruso, per uso professionale ed intensivo.



Ⓝ Milk-shake machine, 1 650-cl. Lexan cup

- Turns/minute: 14000 rpm. On/Off microswitch.
- Lexan cup (650 cl), 3 stainless steel knives, for cocktails and sorbets.
- Body in ABS, extruded aluminium stem, for intensive and professional use.

Ⓢ Máquina en milk-shake, 1 vaso Lexan 650 cl

- Vueltas/min (14000 rpm). Micro interruptor marcha/parada.
- Vaso en Lexan (650 cl), 3 cuchillos de acero inoxidable, para cocteles y sorbetes.
- Cuerpo en ABS, hecho en molde, columna de aluminio extruido.
- Para uso profesional e intensivo.



STAINLESS STEEL CUP

**Black
Line**



F6S/XB

250,00 EUR

mm : 150x195xh485

hp : 0,16 kW : 0,12

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Macchina a frappé, 1 bicchiere acciaio inossidabile 900 cl

- Giri/min (14000 rpm). Micro interruttore on/off.
- Bicchiere in acciaio inossidabile, (900 cl), 4 coltelli in acciaio inossidabile, per cocktail e sorbetti.
- Corpo in ABS, modellato, colonna in alluminio estruso, Per uso professionale ed intensivo.



Ⓝ Milk-shake machine, 900 cl. stainless steel cup

- Turns/minute: 14000 rpm.-On/Off microswitch.
- Stainless steel cup (900 cl), 4 stainless steel knives, for cocktails and sorbets.
- Body in ABS, extruded aluminium stem.
- For intensive and professional use.

Ⓢ Máquina en milk-shake, 1 vaso acero inoxidable 900 cl

- Vueltas/min (14000 rpm). Micro interruptor marcha/parada.
- Vaso de acero inoxidable (900 cl), 4 cuchillos de acero, inoxidable, para cocteles y sorbetes.
- Cuerpo en ABS, hecho en molde, columna de aluminio extruido.
- Para uso profesional e intensivo.



**Black
Line**



F6D/B

452,00 EUR

mm : 300x195xh485

hp : 0,28 kW : 0,2

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Macchina a frappé, 2 bicchieri Lexan 2x 650 cl

- Giri/min (14000 rpm). Micro interruttore on/off.
- Bicchiere in Lexan (2x 650 cl), 3 coltelli in acciaio inossidabile, per cocktail e sorbetti.
- Corpo in ABS, modellato, colonna in alluminio estruso, per uso professionale ed intensivo.



Ⓝ Milk-shake machine, 2x 650 cl. Lexan cups

- Turns/minute: 14000 rpm. On/Off microswitch.
- Lexan cup (2x 650 cl), 3 stainless steel knives, for cocktails and sorbets.
- Body in ABS, extruded aluminium stem, for intensive commercial applications.

Ⓢ Máquina de milk-shake, 2 vasos Lexan 2x 650 cl

- Vueltas/min (14000 rpm). Micro interruptor marcha / parada.
- Vaso en Lexan (2x 650 cl), 3 cuchillos de acero inoxidable, para cóctels y sorbetes.
- Cuerpo en ABS, hecho en molde, columna de aluminio extruido, para uso profesional e intensivo.



new

TRT-NK

559,00 EUR

mm : 205x235/285xh491

kW : 0,15

230/1N 50-60Hz



Ⓜ Tritaghiaccio 3 Lit., scodella inox

- Funzionamento autonomo
- Realizzazione in alluminio e ABS, vasca di raccolta in PVC alimentare.
- Scodella inox (3 Lit.)
- Motore (800 rpm) con riduttore a ingranaggio (non diretto)
- Coperchio con dispositivo micro interruttore di sicurezza.
- Dispositivo di regolazione per lo spessore del ghiaccio.




Ⓜ Ice crusher 3 Lit., stainless steel bowl

- Autonomous working.
- Manufactured in aluminium and ABS, collecting tray in food PVC.
- Stainless steel bowl (3 Lit.)
- Engine (800 rpm) with reduction gearbox (not direct)
- Lid with safety microswitch device.
- Control device for the ice thickness.

Ⓜ Triturador a hielo 3 litros + Cueva de inox

- Funcionamiento autónomo
- Realización de aluminio y ABS, cuba de cosecha en PVC alimentar.
- Tazón en acero inoxidable (3 litros)
- motor (800 rpm) con reductor a engranajes (no directo)
- Tapa dotada de dispositivo micro interruptor de seguridad
- Dispositivo de regulación para el espesor del hielo.

Black Line



TRT-S

721,00 EUR

mm : 210x465xh295/480

kW : 0,35

230/1N 50-60Hz



Ⓜ Tritaghiaccio con leva

- Corpo in alluminio, vasca di raccolta 2 litri.
- Dispositivo micro interruttore di sicurezza.
- Giri/minuto: 15000 rpm.
- Interruttore On/Off e timer.




Ⓜ Ice crusher with lever

- Aluminium molded body, receptacle (2 liters).
- Fitted with safety microswitch.
- Turns/minute: 15000 rpm.
- On/Off switch and timer.

Ⓜ Triturador a hielo con leva


- Cuerpo de aluminio, cuba de cosecha (2 litros).
- Dispositivo micro interruptor de seguridad.
- Vueltas/minuto (15000 rpm).
- Interruptor On/Off y timer.

Black Line





COMBI 2

**Black
Line**


G12/B

744,00 EUR

mm : 252x445xh495

kW : 0,45

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Combinato, pressa-agrumi e frullatore 1,5 litri

- Apparecchio multifunzione combinato, con le stesse caratteristiche che: pressa-agrumi P501/B e frullatore T1/B.
- Corpo in ABS, stampato, pannelli laterali con griglie di aerazione.
- Motori separati, ciascuno dedicato ad una funzione specifica.
- Manutenzione e servizio clienti facili, grazie all'accesso alle parti elettriche per i pannelli laterali.


Ⓢ Multipurpose, 1.5-liter citrus juicer and blender

- Multipurpose machine featuring the: Citrus juicer P501/B and the Blender T1/B.
- Molded body in ABS, lateral vent grilles.
- Independent motors, each one for a specific purpose.
- Easy cleaning and maintenance thanks to the convenient access to the electric parts through the lateral grilles.

Ⓣ Combinados, exprimidor y batidora 1,5 litros

- Aparato multifunción combinado, con las mismas características que: exprimidor P501/B y batidora T1/B.
- Cuerpo en ABS, molde, tableros laterales con ventilación.
- Motores separados, cada uno dedicado a su función específica.
- Mantenimiento y servicio postventa fáciles, gracias al acceso a las partes eléctricas por las tablas laterales.



COMBI 3

**Black
Line**


G14/B

962,00 EUR

mm : 317x490xh510

kW : 0,62

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Combinato, pressa-agrumi, frullatore 1,5 litri e frappé

- Apparecchio multifunzioni combinato, con le stesse caratteristiche che: pressa-agrumi P501/B, frullatore T1/B e frappé F6S/B.
- Corpo in ABS, stampato, pannelli laterali con griglie di aerazione.
- Motori separati, ciascuno dedicato ad una funzione specifica.
- Manutenzione e servizio clienti facili, grazie all'accesso alle parti elettriche per i pannelli laterali.


Ⓢ Multipurpose, citrus juicer, 1.5-liter blender and milk-shake

- Multipurpose machine featuring the: citrus juicer P501/B, T1/B Blender Milk-shake F6S/B.
- Molded body in ABS, lateral vent grilles.
- Independent motors, each one for a specific purpose.
- Easy cleaning and maintenance thanks to the convenient access to the electric parts through the lateral grilles.

Ⓣ Combinado, prensas-cítricos, batidora 1,5 litros y milk-shake

- Aparato multifunción combinado, con las mismas características que: exprimidores P501/B, batidora T1/B y milk-shake F6S/B.
- Cuerpo en ABS, molde, tableros laterales con ventilación.
- Motores separados, cada uno dedicado a su función específica.
- Mantenimiento y servicio postventa fáciles, gracias al acceso a las partes eléctricas por las tablas laterales.



Black Line



T1/B

269,00 EUR

mm : 213x200xh416 hp : 0,6 kW : 0,45 230/1N 50-60Hz

FR **Frullatore "Multi-uso", 1,5 litri**

- Giri/minuto (18000 rpm), interruttore on/off.
- Corpo in ABS, modellato.
- Bicchiere di 1,5 litri in Lexan trasparente infrangibile, lavabile in lavastoviglie, graduato in litri e galloni (UK ed USA).
- Coperchio con piccolo bicchiere graduato, micro interruttore di sicurezza di serie.
- Coltelli in acciaio inossidabile a 4 rami modellati.



EN **"Multipurpose" blender, 1.5 liters**

- Turns/minute (18000 rpm), On/off switch.
- Molded body in ABS.
- 1.5-liter transparent and unbreakable Lexan jar, dishwasher-safe, marked in liters and gallons (UK and US).
- Lid with small cup, fitted with safety micro switch.
- 4-arm hardened stainless steel blades.

ES **Batidora "Multiuso", 1,5 litros**

- Vueltas/minuto (18000 rpm), interruptor on/off.
- Cuerpo en ABS, hecho en molde.
- Tazón de 1,5 litros en Lexan transparente irrompible y lavable en lavavajillas, graduado en litros y galón (UK y USA).
- Tapa con pequeño vaso graduado, micro interruptor de seguridad de serie.
- Cuchillos en acero inoxidable a 4 ramas hechas en molde.



VARIABLE SPEED

Black Line



T1/BV

294,00 EUR

mm : 213x200xh416 hp : 0,6 kW : 0,45 230/1N 50-60Hz

FR **Frullatore "Multi-uso", 1,5 litri, variatore velocità**

- Giri/minuto (18000 rpm), interruttore on/off.
- Corpo in ABS, modellato.
- Bicchiere di 1,5 litri in Lexan trasparente infrangibile, lavabile in lavastoviglie, graduato in litri e galloni (UK ed USA).
- Coperchio con piccolo bicchiere graduato, micro interruttore di sicurezza di serie.
- Coltelli in acciaio inossidabile a 4 rami modellati.



EN **"Multipurpose" blender, 1.5 liters, variable speed**

- Turns/minute (18000 rpm), on/off switch.
- Molded body in ABS, rounded design.
- 1.5-liter transparent and unbreakable Lexan jar, dishwasher-safe, marked in liters and gallons (UK and US).
- Lid with small graduated cup, fitted with safety micro switch.
- 4-arm hardened stainless steel blades.

ES **Batidora "Multiuso", 1,5 litros, variador velocidad**

- Vueltas/minuto (18000 rpm), interruptor on/off.
- Cuerpo en ABS, hecho en molde.
- Tazón de 1,5 litros en Lexan transparente irrompible y lavable en lavavajillas, graduado en litros y galón (UK y USA).
- Tapa con pequeño vaso graduado, micro interruptor de seguridad de serie.
- Cuchillos en acero inoxidable a 4 ramas hechas en molde.



VARIABLE SPEED



MIX-5/B

993,00 EUR

mm : 245x260xh540 hp : 0,1 kW : 0,75 230/1N 50-60Hz

FR **Frullatore Magnum, 5 litri, variatore velocità**

- Interruttore On/Off, giri/minuto (14000-24000 rpm). Corpo in acciaio inossidabile.
- Bicchiere di 5 litri in acciaio inossidabile, lavabile in lavastoviglie, graduato in litri, galloni (UK ed USA).
- Coperchio con piccolo bicchiere graduato, micro interruttore di sicurezza.
- Sistema di trasmissione che permette di resistere alle preparazioni calde.
- Coltelli in acciaio inossidabile a 4 rami modellati.



EN **Mixer Magnum 5 liters, stainless steel, variable speed**

- On/Off switch, turns/minute (14000 -24000 rpm). Stainless steel body.
- 5-liter stainless steel jar, dishwasher-safe, marked in liters, gallons(UK and US).
- Lid with small cup, fitted with safety microswitch.
- Heavy-duty transmission able to withstand hot preparations.
- 4-arm hardened stainless steel blades.

ES **Batidora Magnum, 5 litros, variador velocidad**

- Interruptor Off, vueltas/minuto (14000-24000 rpm). Cuerpo de acero inoxidable.
- Tazón de 5 litros en acero inoxidable, lavable al lavavajillas, graduado en litros, galón (UK y USA).
- Tapa con pequeño vaso graduado, micro interruptor de seguridad.
- Sistema de transmisión que permite resistir a preparaciones calientes.
- Cuchillos en acero inoxidable a 4 ramas hechas en molde.



Special Smoothies



Ⓣ Frullatori professionali

- Corpo in alluminio estruso e guance in ABS.
- Per uso intensivo (motore 750 W). Poco rumoroso.
- Bicchiere di 2 litri in Lexan trasparente infrangibile, lavabile in lavastoviglie, graduato in litri, galloni UK e USA.
- Coperchio e bicchiere graduato per l'aggiunta degli ingredienti, micro interruttore di sicurezza di serie.
- Coltelli in acciaio inossidabile a 4 rami modellati.

Ⓝ Professional blenders

- Extruded aluminium body and cheeks in ABS.
- For high production yield (motor 750 W). Quiet operation.
- 2 liters Lexan jar, transparent and unbreakable, dishwasher-safe, marked in Liters, UK and US gallons.
- Lid and measuring cup allows for the addition of ingredients during the blending process, fitted with safety microswitch.
- 4 arms hardened stainless steel blade assembly.

Ⓜ Profesionales batidoras

- Cuerpo de aluminio extruido y mejillas en ABS.
- Para uso intensivo (motor 750 W). Emisión débil de ruido.
- Tazón de 2 litros en Lexan transparente irrompible y lavable en lavavajillas, graduado en litros, galón UK y USA.
- Tapa y vaso graduado para la adición de los ingredientes, micro interruptor de seguridad de serie.
- Cuchillos en acero inoxidable a 4 ramas hechas en molde.



STACKABLE

PLUS

Ⓣ Per ogni esigenza specifica dei bar, ristoranti, mense, ecc., particolarmente adattato per preparare frappé, smoothie e bevande a base di frutta e verdure, creme, zuppe, condimenti, bevande frullate, per omogeneizzare o preparare salse, etc.

Ⓝ For all requirements of modern bars, restaurants, canteens and collectivities ideal to prepare milk-shakes, smoothies, fruit and vegetable drinks, soups, sauces and dressings, to homogenize, etc.

Ⓜ Para todas las exigencias específicas de los bares, restaurantes, cantinas, etc., particularmente adaptado para preparar milk-shake, smoothies y bebidas a base de frutos y vegetales, cremas, sopas, aliños, bebidas batidas, para homogeneizar o preparar salsas, etc.

new



Black Line

BAR/VB-N

592,00 EUR

mm : 200x240x470

hp : 0,1 kW : 0,75

230/1N 50-60Hz

Ⓣ Frullatore professionale, vetro quadrato 2 litri, variatore velocità

- Giri/min. (14000-24000 rpm), variatore di velocità di serie.




Ⓝ Professional blender, squared glass 2 liters, variable speed

- Turns/minute: 14000-24000 rpm, with standard variable speed control.

Ⓜ Profesional batidora, copa cuadrada 2 litros, variador velocidad

- Vueltas/minuto (14000-24000 rpm), variador de velocidad de serie.



BAB-LXQ

160,00 EUR

Ⓣ Bicchiere quadrato inox 2 litri con coperchio e coltello

Ⓝ A squared 2-litre stainless steel bowl with cover and knife

Ⓜ Tazón acero inoxidable cuadrado 2 litros con tapa y cuchillo





IT Frullatori professionali programmabili

- 20 ricette integrate e 9 ricette personalizzabili.
- 4 tasti programmabili con schermo di controllo LCD.
- Corpo in alluminio estruso e guance in ABS.
- Per uso intensivo (motore 750 W). Poco rumoroso.
- Bicchiere di 2 litri in Lexan trasparente infrangibile, lavabile in lavastoviglie, graduato in litri, galloni UK e USA.
- Coperchio e piccolo bicchiere graduato per l'aggiunta degli ingredienti, micro interruttore di sicurezza di serie.
- Coltelli in acciaio inossidabile a 4 rami modellati.

EN Professional programmable mixers

- 20 pre-programmed recipes and 9 customizable recipes available.
- 4 programmable keys with LCD control display.
- Extruded aluminium body and ABS cheeks.
- For high production yield (motor 750 W). Quiet operation.
- 2-liter Lexan jar, transparent and unbreakable, dishwasher-safe, marked in Liters, UK and US gallons.
- Lid and measuring cup for the addition of ingredients during the blending process, safety microswitch.
- 4 arms hardened stainless steel blade assembly.

ES Batidoras profesionales programables

- 20 recetas integradas y 9 recetas personalisables.
- 4 teclas programables con pantalla de control LCD.
- Cuerpo de aluminio extruido y mejillas en ABS.
- Para uso intensivo (motor 750 W). Emisión débil de ruido.
- Tazón de 2 litros en Lexan transparente irrompible y lavable en lavavajillas, graduado en litros, galón UK y USA.
- Tapa y vaso graduado para la adición de los ingredientes, micro interruptor de seguridad de serie.
- Cuchillos en acero inoxidable a 4 ramas hechas en molde.



Special Smoothies



STACKABLE

PLUS

IT Dotato delle funzioni e caratteristiche più esigenti del mercato, permette di frullare materie secche e liquide, perfetto per le preparazioni a base di ghiaccio, per realizzare ogni tipo di cocktail, smoothies, granite, perfetto per i bar, catene di fast food, ecc. Design attraente e funzionale, occupa un debole ingombro.

EN Designed to meet the most demanding needs of today's foodservice operators. Thanks to its versatility and programmable recipes bars and fast-food chains will find the ideal blender to process dry or liquid products, for the preparation of ice-based drinks and all types of frozen cocktails, smoothies, granitas. Sleek and stylish design with a reduced footprint.

ES Dotado de funciones y las características más exigentes del mercado, permite de batidora materias secas o líquidas, perfecciona para las preparaciones a base de hielo (espejo, helado), para realizar todo tipo de cóctels, smoothies, granitas, perfeccionado para los bares, las cadenas de fast food, etc. Diseño atractivo y funcional, ocupa un estorbo débil.

new



Black Line

BARMIX/DB-N

770,00 EUR

mm : 200x240xh550 hp : 0,1 kW : 0,75 230/1N 50-60Hz

IT Frullatore professionale, vetro quadrato 2 litri, variatore velocità, programmabile



- Giri/minuto (da 12000 a 24000 rpm), variatore di velocità di serie.

EN Professional blender, squared glass 2 lit., variable speed, programmable

- Turns/minute (12000 to 24000 rpm), variable speed control standard delivered.

ES Profesional batidora, copa cuadrada 2 litros, variador velocidad, programable

- Vueltas/minuto (12000 - 24000 rpm), variador de velocidad de serie.



BAB-LXQ

160,00 EUR

IT Bicchiere quadrato inox 2 litri con coperchio e coltello

EN A squared 2-litre stainless steel bowl with cover and knife

ES Tazón acero inoxidable cuadrado 2 litros con tapa y cuchillo