





A1

INCLUDED

DOUBLE
AUTO-EVAPORATION

B1



C1

page
688

IT Vetrina "panoramica" self service refrigerata

- Vendita self service prodotto preimballato, a conservare al fresco, prodotti lattieri-caseari, formaggio, salumi, ecc.
- Vetri bombati in vetro temperato, vetri laterali (doppio vetro).
- Superficie di esposizione in acciaio inossidabile AISI 304.
- Evaporatore ventilato (aria forzata).
- Gruppo compressore incorporato +25°C & RH 60%.
- Regolatore elettronico (visualizzazione digitale), termometro analogico nella parte esposizione.
- Sbrinatorio automatico.
- "Doppia" auto-evaporazione della condensa, gas caldo + resistenze elettriche.
- Telaio su ruote.

EN "Panoramic" self-service refrigerated counter

- Self-service sale of prepacked products, kept at cool temperature, dairy products, cheese, delicatessen, etc.
- Bombed glass panels in tempered glass, lateral windows (double glazing).
- Display surface in stainless steel AISI 304.
- Ventilated evaporator (forced air).
- Built-in compressor group (+25°C & RH 60%)
- Electronic regulator (digital display), analog thermometer inside the display.
- Automatic defrosting.
- Double auto evaporation of condensates, hot gas + electric resistances.
- Frame on wheels.

ES Vitrina "panorámica" self-service refrigerada

- Concebida por la exposición y la venta en autoservicio de todo producto envasado, a conservar al fresco, productos lácteos, queso, embutidos, etc.
- Cristal abombado templado, vidrios laterales (doble vidrios)
- Bastidor sobre ruedas.
- Superficie de exposición de acero inoxidable AISI 304.
- Evaporateur ventilado (aire forzado)- Agrupa compresor incorporado
- Regulador electrónico (fijación digital) termostato digital en la exposición,
- Doble evaporación de la condensa, gas caliente + resistencia eléctrica.
- Bastidor su ruedas.



	mm	kW	V	kg	m ³	
AR129/V-A1	1290x960xh940	0,49	230/1N 50Hz	151	1,55	2 099, ⁰⁰ EUR
AR150/V-A1	1500x960xh940	0,77	230/1N 50Hz	174	1,75	2 511, ⁰⁰ EUR

A1 on stock, other colors on request +3%



CURVED GLASS

-15° -23°



SLIDING LIDS



		a	b	c	d
		SLID-11	980	670	720
		SLID-14	1280	970	720
		SLID-18	1690	1380	720
				e	
					480
					650

IT Conservatori per surgelati

- Concepito per la vendita in self service.
- Coperchi scorrevoli, vetri bombati, inquadramento "riscaldato" evita la formazione di ghiaccio.
- Realizzazione esterna in lamiera galvanizzata "plastificata bianca", isolamento 60 mm.
- Evaporatore in rame a "serpentina" posto dietro le pareti, condensatore ventilato, termostato meccanico, termometro analogico spia luminosa d'allarme.
- Consegnato di serie :
SLID-11 - 4 cesti, SLID-14 - 5 cesti, SLID-18 - 6 cesti.
- Consegnato di serie con ruote.

EN Deep freezers

- Made for self service activities.
- Sliding cover, curved glass, frame with resistance against freeze.
- Exterior manufactured in glass plate, "white plasticized", 60-mm insulation.
- "Serpentine" evaporator, put inside the walls, ventilated condenser, mechanic thermostat, analogical thermometer, alarm with led.
- Standard delivery:
SLID-11 - 4 baskets, SLID-14 - 5 baskets, SLID-18 - 6 baskets.
- Standard delivery with castor wheels.


ES Conservadores para congelados

- Conceivido para la venta de servicio libre.
- Tapas corredoras, de cristal bombado, de borde con resistencia para evitar la escarcha.
- Realización externa de chapa galvanizada "plastificada de blanco", aislación de 60 mm.
- 2 evaporadore en cobre de "serpentina" puesto en la pared, condensadore ventilado, termostato mecanico, termometro analógico, signal luminoso de alarma.
- Entrega de serie:
SLID-11 - 4 cestas, SLID-14 - 5 cestas, SLID-18 - 6 cestas.
- Entrega de serie con ruedas.



	mm	CC	kW	V	kg	m ³	
SLID-11	1100x600xh730/890	290	0,23	230/1N 50Hz	60	1	886,00 EUR
SLID-14	1400x600xh730/890	392	0,24	230/1N 50Hz	66	1,2	989,00 EUR
SLID-18	1810x600xh730/890	527	0,27	230/1N 50Hz	72	1,6	1 148,00 EUR

CC= litre capacity



Conservatori panoramici per surgelati

- Concepito per la vendita in self service.
- Coperchio scorrevole vetrato, inquadramento "riscaldato" evita la formazione di ghiaccio.
- Realizzazione esterna in lamiera galvanizzata "plastificata bianca" isolamento 60 mm.
- 2 unità ermetiche accoppiate e incorporate. 2 evaporatori in rame a "serpentina" messi dietro le pareti. 2 condensatori ventilati.
- Consegnato di serie con :
VT150E/N 1 cesto PAN/VT e 1 griglia GBP/VT
VT200E/N 1 cesto PAN/VT e 2 griglie GBP/VT
VT250E/N 1 cesto PAN/VT e 2 griglie GBP/VT.
- Protezione periferica antiurto.
- VT250E/N doppio compartimento indipendente.

Panoramic deepfreezers

- Made for self service activities.
- Glass sliding cover, frame with resistance against freeze.
- Exterior manufactured in glass plate, "white plasticized", isolation of 60 mm.
- 2 hermetic units, coupled and integrated. 2 "serpentine" evaporators, placed inside the walls. 2 ventilated condensers.
- Standard delivery with:
VT150E/N 1 basket PAN/VT and 1 grid GBP/VT
VT200E/N 1 basket PAN/VT and 2 grids GBP/VT
VT250E/N 1 basket PAN/VT and 2 grids GBP/VT.
- Foreseen of an anti-caddy bump frame.
- VT250E/N independent double compartments.

Conservadores panorámicos para congelados

- Conceivido para la venta de servicio libre.
- Tapas corredoras de cristal, de borde con resistencia para evitar la escarcha.
- Realización externa de chapa galvanizada "plastificada de blanco", aislación de 60 mm en poliuretano sin CFC.
- 2 unidades herméticas acopladas y incorporadas. 2 evaporadores en cobre de "serpentina" puestos en las paredes. 2 condensadores ventilados.
- Entrega de serie con:
VT150E/N 1 cesta PAN/VT et 1 parilla GBP/VT
VT200E/N 1 cesta PAN/VT et 2 parillas GBP/VT
VT250E/N 1 cesta PAN/VT et 2 parillas GBP/VT.
- Moldura periférica antichoque.
- VT250E/N de doble compartimentos independientes.

2 EVAPORATORS

2 COMPRESSORS



	mm	CC	kW	V	kg	m ³		
VT150E/N	1550x960xh780	1	598	0,41	230/1N 50Hz	96	1,6	1 457,00 EUR
VT200E/N	2050x960xh780	1	839	0,6	230/1N 50Hz	120	2	1 668,00 EUR
VT250E/N	2500x960xh780	2	1032	0,6	230/1N 50Hz	142	2,5	2 062,00 EUR

PAN/VT	Basket in plasticized steel (765x275xh230mm)	22,00 EUR
GBP/VT	Higer separation grid (770xh471mm)	15,00 EUR




-15° -23°

SLIDING LIDS




2 EVAPORATORS

2 COMPRESSORS



LIGHTING



Conservatori panoramici per surgelati

- Concepito per la vendita in self service.
- Coperchi scorrevoli (triplo vetro), inquadramento con resistenze per evitare la formazione di ghiaccio.
- Realizzazione esterna in lamiera galvanizzata "plastificata bianca", isolamento 70 mm.
- 2 unità ermetiche accoppiate e incorporate (estraibili).
- 2 evaporatori in rame a "serpentina" posto dietro le pareti.
- 2 condensatori ventilati.
- Consegnato di serie : 1 griglia GSP/VISUAL.
- Protezione periferica antiurto.

Panoramic deepfreezers


- Made for self service activities
- Glass sliding cover (triple glazing), frame with resistance against freeze
- Exterior manufactured in glass plate, "white plasticized", isolation of 70 mm.
- 2 hermetic units, coupled and integrated (extractable).
- 2 "serpentine" evaporators, placed inside the walls.
- 2 ventilated condensers.
- Standard delivery with: 1 grid GSP/VISUAL.
- Foreseen of an anti-caddy bump frame.

Conservadores panorámicos para congelados

- Concebido para la venta de auto-servicio..
- Tapas corredizas de cristal, triple cristal, de borde con resistencia para evitar la escarcha.
- Realización externa en chapa galvanizada "plastificada blanca", aislante de 70 mm.
- 2 unidades herméticas acopladas e incorporadas (extraíbles).
- 2 evaporadores en cobre tipo "serpentina" puestos en las paredes.
- 2 condensadores ventilados.
- Entrega de serie con: 1 parrilla GSP/VISUAL.
- Moldura periférica antichoque.

	mm	CC	kW	V	kg	m ³	
VISUAL-15	1500x940xh880	492	0,6	230/1N 50Hz	113	1	2 232, ⁰⁰ EUR
VISUAL-20	2000x940xh880	712	0,64	230/1N 50Hz	138	2,2	2 463, ⁰⁰ EUR

PAN/VISUAL	Basket in plasticized steel (765x275xh230mm)						20, ⁰⁰ EUR
GBP/VISUAL	Higer separation grid (770xh471mm)						15, ⁰⁰ EUR
FKP/15	Junction kit with ventilation for VISUAL-15 (1490x145 mm)						58, ⁰⁰ EUR
FKP/20	Junction kit with ventilation for VISUAL-20 (1990x145 mm)						62, ⁰⁰ EUR



CC= litre capacity



-14° -24° 50 0,85



300 L

1 0,02

SC030EP/T

531,00 EUR

mm : 1030x685xh895 kW : 0,12 230/1N 50Hz

IT Congelatore a cassone 300 litri

- Dimensioni interne: 860x480xh725 mm. Consegnato con 1 cestello.
- Coperchio pieno battente su cerniere, con serratura a chiave.
- Termometro analogico.
- Unità ermetica per t° ambiente +32°, condensatore statico.
- Esecuzione interna in alluminio "goffrato" ed esterna in acciaio plastificato bianco.
- Telaio su ruote, tutte girevoli.



EN Chest freezer 300 liters

- Inside dimensions: 860x480xh725 mm. Delivered with 1 basket.
- Solid lid on hinges, fitted with a lock.
- Thermometer, for visualization of inside temperature.
- Hermetically sealed unit, for room temperature +32°C, ventilated condenser.
- Interior design in embossed aluminium and exterior in lacquered sheet steel, color white.
- Undercarriage on swiveling wheels.

ES Arca congelador 300 litros

- Dimensiones interiores: 860x480xh725 mm. Entregado con 1 cesta.
- Tapa llena que late sobre bisagras.
- Termómetro para visualización de la temperatura interna.
- Unidad hermética para t° ambiente +32°C, condensador estático.
- Ejecución interna de aluminio "gofrado" y externa de acero plastificado blanco.
- Bastidor sobre ruedas, totalmente pivotantes.

PSC/T

13,00 EUR

mm : 230x520xh160

IT Cestello per congelatore a cassone SC0030EP/T & SC0050EP/T

EN Basket for deep freezing trunk SC0030EP/T & SC0050EP/T

ES Cesta para arcon congelador SC0030EP/T & SC0050EP/T



-14° -24° 66 1,1



500 L

1 0,02

SC050EP/T

673,00 EUR

mm : 1550x685xh895 kW : 0,15 230/1N 50Hz

IT Congelatore a baule 500 litri

- Dimensioni interne: 1380x480xh725 mm. Consegnato con 2 cesti.
- Coperchio pieno battente su cerniere, munito di una serratura a chiave.
- Termometro per visualizzazione della temperatura interna.
- Unità ermetica per t° ambiente +32°C, condensatore statico.
- Esecuzione interna in alluminio "goffrato" ed esterna in acciaio plastificato bianco
- Telaio su ruote, tutte girevoli



EN Chest freezer 500 liters

- Inside dimensions: 1380x480xh725 mm. Delivered with 2 baskets.
- Solid lid on hinges, fitted with a lock.
- Thermometer, for visualization of inside temperature.
- Hermetically sealed unit, for room temperature +32°C, ventilated condenser.
- Interior design in embossed aluminium, exterior in lacquered sheet steel, color white.
- Undercarriage on swiveling wheels.

ES Arca congelador 500 litros

- Dimensiones interiores: 1380x480xh725 mmm. Entregado con 2 cestas.
- Tapa llena que late sobre bisagras.
- Termómetro para visualización de la temperatura interna.
- Unidad hermética para t° ambiente +32°C, condensador estático.
- Ejecución interna de aluminio "gofrado" y externa de acero plastificado blanco.
- Bastidor sobre ruedas, totalmente pivotantes.

PSC/T

13,00 EUR

mm : 230x520xh160

IT Cestello per congelatore a cassone SC0030EP/T & SC0050EP/T

EN Basket for deep freezing trunk SC0030EP/T & SC0050EP/T

ES Cesta para arcon congelador SC0030EP/T & SC0050EP/T



Perfect for Ice Cream

-15° -25° 63 0,6



300 L

1 0,01

GVL030/T

612,00 EUR

mm : 1020x640xh880 kW : 0,24 230/1N 50Hz

IT Congelatore a pozzetto, 300 litri

- Dimensioni interne: 890x510xh665 mm.
- Consegnato di serie con 1 cestello.
- Coperchi scorrevoli, telaio in alluminio naturale, vetri in Thermopane®.
- Termometro analogico.
- Realizzazione interna in lamiera di acciaio laccato bianco, alluminio gofrato.
- Telaio su ruote girevoli, di cui 2 con freno.



EN Freezer, chest, 300 liters

- Internal dimensions: 890x510xh665 mm.
- Series delivered with 1 basket.
- Sliding lids, natural aluminium undercarriage, Thermopane® glasses.
- Analogue thermometer.
- Manufactured in lacquered steel sheet, white, interior manufactured in embossed aluminium.
- Undercarriage on swiveling wheels, 2 with brakes.

ES Nevera conservadora, 300 litros

- Dimensiones internas: 890x510xh665 mm.
- Entregada de serie con 1 cesta.
- Tapas corredizas, bastidor de aluminio natural, cristales Thermopane®.
- Termómetro analógico.
- Realización en chapa de acero lacado, blanco interior, aluminio gofrado.
- Bastidor sobre ruedas giratorias, 2 con freno.

PGL/T

21,00 EUR

mm : 220x470xh205

IT Cestello per conservatore GVL030/T & GVL040/T

EN Basket for conservator GVL030/T & GVL040/T

ES Cesta para arcon conservador de hielo GVL030/T & GVL040/T



Perfect for Ice Cream

-15° -25° 72 0,8



400 L

1 0,01

GVL040/T

691,00 EUR

mm : 1310x640xh880 kW : 0,33 230/1N 50Hz

IT Conservatore a pozzetto, 400 litri

- Dimensioni interne: 1180x510xh665 mm.
- Consegnato di serie con 2 cestelli.
- Coperchi scorrevoli, telaio in alluminio naturale, vetri in Thermopane®.
- Termometro analogico.
- Realizzazione interna in lamiera di acciaio laccato bianco, alluminio gofrato.
- Telaio su ruote girevoli, di cui 2 con freno.



EN Freezer, chest, 400 liters

- Internal dimensions: 1180x510xh665 mm.
- Series delivered with 2 baskets.
- Sliding lids, natural aluminium undercarriage, Thermopane® panes.
- Analogue thermometer.
- Design in lacquered sheet steel, white interior design in embossed aluminium.
- Undercarriage on swiveling wheels, 2 with brakes.

ES Arcon conservador, 400 litros

- Dimensiones internas: 1180x510xh665 mm.
- Entregada de serie con 2 cestas.
- Tapas corredizas, bastidor de aluminio natural, cristales Thermopane®.
- Termómetro analógico.
- Realización en chapa de acero lacado, blanco interior, aluminio gofrado.
- Bastidor sobre ruedas pivotantes, entre las que están 2 con pare.

PGL/T

21,00 EUR

mm : 220x470xh205

IT Cestello per conservatore GVL030/T & GVL040/T

EN Basket for conservator GVL030/T & GVL040/T

ES Cesta para arcon conservador de hielo GVL030/T & GVL040/T