

**BTM-7S/N**

mm : 240x410xh437

kW : 0,28

610,00 EUR

230/1N 50Hz

IT Planetaria, tino 7 litri

- Telaio metallico.- Testa rialzabile per smontaggio vasca, munita di un micro interruttore.- Tino in acciaio inossidabile, smontabile, capacità 7 litri.- 3 attrezzi in metallo : frusta, uncino e tavolozza.- Comandi (24 V) - Variatore di velocità. NB: ideale per paste di consistenza media (es. pane), per circa 1 kg di farina al massimo!

**EN Planetary mixer, 7 liters**

- Metal construction.
 - Tilt-head for an easy receiving container removal, with microswitch.
 - 7-liter removable stainless steel receiving container.
 - 3 metal attachments come standard : whip, hook and palette.
 - 24 V.
 - Variable speed.
- NB: ideal for medium consistency mixtures (i.e. bread), for a maximum of 1 kg of flour!

ES Batidor-mezclador, 7 litros

- Bastidor metálico.
- Cabeza elevable para desmontaje fermenta, proveída de un micro interruptor.
- Cuba en acero inoxidable, desmontable, capacidad 7 litros.
- 3 utensilios en metal, látilo, gancho y paleta.
- Encargos (24 V).
- Variador de velocidad.

NB: la máquina es indicada para pastas de consistencia media (ex. i Pan), para cerca de 1 kg de harina máxima!



21
 0,08

**7 L
VARIABLE SPEED**

**BM-10AT/N**

mm : 440x500xh630

kW : 0,45

1 170,00 EUR

230/1N 50Hz

IT Planetaria 10 litri

- Telaio di concepimento stabile e robusto. - Sistema di trazione a ingranaggi sotto bagno d'olio.- Vasca estraibile in acciaio inossidabile, una frusta, un gancio, una tavolozza. - Possibilità di abbassare e sollevare la vasca con una leva.- Grata di protezione sopra la vasca in acciaio inox, dispositivo microinterruttore.- Comandi (24 V), - 3 velocità (bassa, media ed alta).

**EN Whisk mixer, 10 liters**

- Stable and robust undercarriage.
- Driven by oiled cog wheel.
- The stainless steel bowl can be dismantled, a whisk, a hook, a pallet.
- Possibility to make the bowl go up and down through a special lever.
- Protection grid in stainless steel on top of the bowl, micro switch.
- Control (24 V).
- 3 speeds (low, medium and high).

ES Batidora mezcladora, 10 litros

- Bastidor de concepción estable y fuerte.
- Sistema de tracción a engranaje en baño de aceite.
- Cuba desmontable en acero inox, un batidor, un gancho, una espátula.
- Posibilidad de bajar y subir una palanca prevista.
- Rejilla de protección arriba de la cuba en acero inox, dispositivo microinterruptor.
- Mandos (24 V).
- 3 velocidades (baja, media y alta).



84
 0,2

**10 L
3 SPEEDS**



**20 L
3 SPEEDS**



125
0,33

BM-20AT/N

1 507,00 EUR

mm : 515x560xh770

kW : 1,1

230/1N 50Hz

IT Planetaria, 20 litri

- Telaio di concepimento stabile e robusto.- Sistema di trazione a ingranaggi sotto bagno d'olio.- Vasca estraibile in acciaio inossidabile, una frusta, un gancio, una tavolozza. - Possibilità di abbassare e sollevare la vasca con una leva.- Grata di protezione sopra la vasca in acciaio inox, dispositivo microinterruttore.- Comandi (24 V).- 3 velocità (bassa, media ed alta).

EN Whisk mixer, 20 liters

- Stable and robust undercarriage.
- Driven by oiled cog wheel.
- The stainless steel bowl can be dismantled, a whisk, a hook, a pallet.
- Possibility to make the bowl go up and down through a special lever.
- Protection grid in stainless steel on top of the bowl, micro switch.
- Control (24 V),
- 3 speeds (low, medium and high).

ES Batidora mezcladora, 20 litros

- Bastidor de concepción estable y fuerte.
- Sistema de tracción a engranaje en baño de aceite.
- Cuba desmontable en acero inox, un batidor, un gancho, una espátula.
- Posibilidad de bajar y subir una palanca prevista.
- Rejilla de protección arriva de la cuba en acero inox, dispositivo microinteruptor.
- Mandos (24 V).
- 3 velocidades (baja, media y alta).



**30 L
3 SPEEDS**



150
0,65

BM-30AT/N

2 693,00 EUR

mm : 630x650xh1160

kW : 1,5

230/1N 50Hz

IT Planetaria, 30 litri

- Telaio di concepimento stabile e robusto.- Sistema di trazione a ingranaggi sotto bagno d'olio.- Vasca estraibile in acciaio inossidabile, una frusta, un gancio, una tavolozza. - Possibilità di abbassare e sollevare la vasca con una leva.- Grata di protezione sopra la vasca in acciaio inox, dispositivo microinterruttore.- Comandi (24 V).- 3 velocità (bassa, media ed alta).

EN Whisk mixer, 30 liters

- Stable and robust undercarriage.
- Driven by oiled cog wheel.
- The stainless steel bowl can be dismantled, a whisk, a hook, a pallet.
- Possibility to make the bowl go up and down through a special lever.
- Protection grid in stainless steel on top of the bowl, micro switch.
- Control (24 V).
- 3 speeds (low, medium and high).

ES Batidor mezclador, 30 litros

- Bastidor de concepción estable y fuerte.
- Sistema de tracción a engranaje en baño de aceite.
- Cuba desmontable en acero inox, un batidor, un gancho, una espátula.
- Posibilidad de bajar y subir una palanca prevista.
- Rejilla de protección arriva de la cuba en acero inox, dispositivo microinteruptor.
- Mandos (24 V).
- 3 velocidades (baja, media y alta).

**BIR2-0281****2 338,00 EUR**

mm : 250x380xh400

hp : 2 kW : 1

400-230/3N 50-60Hz

① Robot multifunzione

- Telaio in "lega d'alluminio" trattato alimentare, rivestimento in acciaio inox.
- Motore di tipo ventilato, trasmissione con inagranaggi a bagno d'olio.
- Telaio su base girevole.
- Controllo a bassa tensione 24 V.




② Multifunctional robot

- Frame manufactured in "aluminium alloy" treated for food, finishing in stainless steel.
- Ventilated motor, driven by oiled cog wheel.
- Frame on turning base.
- Control at low power 24 V.

③ Robot multifunciones

- Bastidor realizado en "liga de aluminio" tratado por los alimentos, exterior en acero inox.
- Motor ventilado, engranaje a baño de aceite.
- Bastidor su basamento rotatorio.
- Mando de baja tensión 24 V.



0,15

CAR-0026**408,00 EUR**

mm : 720x720xh660

① Carrello per robot multifunzione

② Cart for multifunctional robot

③ Carro para robot multifunciones



0,4

TC12-0027**913,00 EUR**

mm : 260x260xh280

① Tritatutto per carne tipo 12 acciaio inossidabile

② Meat mincer type 12 stainless steel

③ Picador para carne type 12 en inox.



0,1

**IMP-0065****1 238,00 EUR**

mm : 360x240xh270

① Impastatrice 5 kg

② Dough moulder 5 kg

③ Amasador de pasta 5 kg



0,1

GR30-0257**548,00 EUR**

mm : 220x260xh210

① Grattugia formaggio PM

② Cheese grater PM

③ Ralla queso PM



0,1

SB12-0056
1 283,00 EUR

mm : 410x310xh380

- (IT) Planetaria 12 litri con frusta
- (EN) Whisk-mixer 12 liters with whip
- (ES) Batidor mezclador 12 litros con batidor



7 0,1

SB12-0058
85,00 EUR

mm : 410x310xh380

- (IT) Gancio per planetaria 12 litri
- (EN) Hook for whisk-mixer 12 liters
- (ES) Gancho 12 litros para batidor mezclador



7 0,01

TP2-0071
445,00 EUR

mm : 360x100xh100

- (IT) Tagliapasta 2 mm
- (EN) Pasta cutter 2 mm
- (ES) Corte pastas 2 mm



3 0,1

SB12-0057
85,00 EUR

mm : 410x310xh380

- (IT) Spatula per planetaria 12 litri
- (EN) Spatula for whisk-mixer 12 liters
- (ES) Espátula 12 litros para batidor mezclador



1 0,01

TS210-0069
1 388,00 EUR

mm : 460x170xh110

- (IT) Laminatoio per pasta 210 mm
- (EN) Rolling pin for dough 210 mm
- (ES) Laminador a pasta 210 mm



12 0,1

TP4-0072
445,00 EUR

mm : 360x100xh100

- (IT) Tagliapasta 4 mm
- (EN) Pasta cutter 4 mm
- (ES) Corte pastas 4 mm



3 0,1