

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Tekniset tiedot ja hinnat 2021



Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Sisällysluettelo

FKUV 1610, FKUV 1613, GGU 1500	4
FKUV 1660, FKUV 1663, GGU 1550	5
GKV 4310, GG 4010, GKV 4360, GG 4060	6
GKV 5760, GKV 5790, GGV 5060	7
GKV 6460, GGV 5860	8
GKPV 6570 PROFI, GGPV 6570 PROFI	9
FKVSL 4113, FKDV 4213	10
Muistiinpanoja	11



Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R600a
Kylmäaine

Tekniset tiedot	FKUV 1610	FKUV 1613	GGU 1500
Tilavuus l (brutto/netto)	141/130	141/130	143/133
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	+1...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	600/615/830	600/615/830	600/615/830
Sisämitat mm (L/S/K)	440/435/670	440/435/670	474/443/676
Paino kg (brutto/netto)	39/36	46/43	42/40
Jäähdytys	puhallin	puhallin	staattinen
Sulatus	automaattinen	automaattinen	manuaalinen
Materiaali/väri, sisustaväri	teräs / valkoinen, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen
Ovimateriaali	teräs	teräs, lasiovi	teräs
Lämpötilänäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	R600a	R600a	R600a
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly	höyrystinlevy
Säädettäviä hyllyjä	3	3	3 vetolaatikkoa, 1 kori (ei säädettävä)
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	100 W, 50 Hz/220-240 V	100 W, 50 Hz/220-240 V	100 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	ei
Sisävalo	ei	LED	ei
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo
HINTA:	726 €	827 €	904 €
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	7,2 €	8,6 €	8 €



FKUV 1610



FKUV 1613



GGU 1500

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R600a
Kylmäaine

Tekniset tiedot	FKUV 1660	FKUV 1663	GGU 1550
Tilavuus l (brutto/netto)	141/130	141/130	143/133
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	+1...+15 °C	-9...-26 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	600/615/830	600/615/830	600/615/830
Sisämitat mm (L/S/K)	440/435/670	440/435/670	474/443/676
Paino kg (brutto/netto)	39/36	46/43	42/39
Jäähdytys	puhallin	puhallin	staattinen
Sulatus	automaattinen	automaattinen	manuaalinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, harmaa	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs, lasiovi	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	R600a	R600a	R600a
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly	höyrystinlevy
Säädettäviä hyllyjä	3	3	4 koria (ei säädettävissä)
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	100 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V	100 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	ei
Sisävalo	ei	LED	ei
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo
HINTA:	790 €	916 €	1 045 €
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	7,2 €	8,6 €	7,8 €



FKUV 1660



FKUV 1663



GGU 1550

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

FESTIVO

Vapaasti Hollolassa, EUR alv 0 %
Suomen Kotikylmiö pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin.

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R600a
Kylmäaine

Tekniset tiedot	GKV 4310	GG 4010	GKV 4360	GG 4060
Tilavuus l (brutto/netto)	436/327	382/348	436/327	382/348
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	-14...-28 °C	+1...+15 °C	-14...-28 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	597/680/1900	597/680/1900	597/680/1900	597/680/1900
Sisämitat mm (L/S/K)	475/480/1688	457/480/1686	475/480/1688	475/480/1688
Paino kg (brutto/netto)	79/74	90/83	79/72	88/82
Jäähdytys	puhallin	staattinen	puhallin	staattinen
Sulatus	automaattinen	manuaalinen	manuaalinen	manuaalinen
Materiaali/väri, sisustaväri	teräs / valkoinen, valkoinen	teräs / valkoinen	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen
Ovimateriaali	teräs	teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilänäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	R600a	R600a	R600a	R600a
Hyllymateriaali	lankaritilähylly	höyrystinlevy	höyrystinlevy	höyrystinlevy
Säädettäviä hyllyjä	5	6 (ei säädettävissä), 3 koria	5	6 (ei säädettävissä), 3 koria
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitännä ja -teho	100 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V	120 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä
Sisävalo	ei	ei	ei	ei
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo
HINTA:	999 €	1079 €	1148 €	1279 €
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	14,8 €	16,6 €	14,4 €	16,4 €



GKV 4310



GG 4010



GKV 4360



GG 4060

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R600a
Kylmäaine
R290

Tekniset tiedot	GKV 5760	GKV 5790	GGV 5060
Tilavuus l (brutto/netto)	586/432	586/432	486/325
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	-2...+15 °C	-14...-28 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	747/750/1864	747/750/1864	747/750/1864
Sisämitat mm (L/S/K)	650/581/1510	650/581/1510	610/500/1225
Paino kg (brutto/netto)	95/87	97/88	108/100
Jäähdytys	puhallin	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilänäyttö	digitaalinen	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	R600a	R600a	R290
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly	lankaritulähylly
Säädettäviä hyllyjä	5, GN 2/1	5, GN 2/1	4
Lukko	kyllä	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitännä ja -teho	150 W, 50 Hz/220-240 V	150 W, 50 Hz/220-240 V	400 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä	kyllä
Sisävalo	ei	ei	ei
Jalat	kyllä, säätö 150-180 mm	kyllä, säätö 150-180 mm	kyllä, säätö 150-180 mm
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo
HINTA:	1 504 €	1 578 €	1 753 €
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	17,4 €	17,6 €	20 €



GKV 5760



GKV 5790



GGV 5060

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

FESTIVO

Vapaasti Hollolassa, EUR alv 0 %

Suomen Kotikylmiö pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin.

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R600a
Kylmäaine
R290

Tekniset tiedot	GKV 6460	GGV 5860
Tilavuus l (brutto/netto)	664/491	566/377
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	-14...-28 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	747/750/2064	747/750/2064
Sisämitat mm (L/S/K)	650/581/1710	610/500/1395
Paino kg (brutto/netto)	104/95	117/109
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen	ruostumaton teräs / harmaa, valkoinen
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	R600a	R290
Hyllymateriaali	lankaritulähylly	lankaritulähylly
Säädettäviä hyllyjä	6, GN 2/1	5
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	150 W, 50 Hz/220-240 V	400 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä
Sisävalo	ei	ei
Jalat	kyllä, säätö 150-180 mm	kyllä, säätö 150-180 mm
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo
HINTA:	1 497 €	1 753 €
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	19,2 €	21,8 €



GKV 6460



GGV 5860

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R290
Kylmäaine

Tekniset tiedot	GKPV 6570 PROFI	GGPV 6570 PROFI
Tilavuus l (brutto/netto)	597/465	597/465
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	-1...-35 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	700/830/2120	700/830/2120
Sisämitat mm (L/S/K)	510/650/1550	510/650/1550
Paino kg (brutto/netto)	133/117	142/124
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	ruostumaton teräs / harmaa	ruostumaton teräs / harmaa
Ovimateriaali	ruostumaton teräs	ruostumaton teräs
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	digitaalinen
Säädin	elektroninen	elektroninen
Kylmäaine	R290	R290
Hyllymateriaali	lankaritilähylly	lankaritilähylly
Säädettäviä hyllyjä	4, GN 2/1	4, GN 2/1
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	250 W, 50 Hz/220-240 V	600 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	kyllä
Sisävalo	ei	ei
Jalat	kyllä, säätö 150-180 mm	kyllä, säätö 150-180 mm
Lämpötila- ja ovihälytys	merkkiääni ja valo	merkkiääni ja valo
HINTA:	2 380 €	2 856 €
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	23,4 €	24,8 €



GKPV 6570 PROFI



GGPV 6570 PROFI

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

FESTIVO

Vapaasti Hollolassa, EUR alv 0 %

Suomen Kotikylmiö pidättää oikeudet teknisiin muutoksiin ja hintamuutoksiin.

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

R600a
Kylmäaine
R290

Tekniset tiedot	FKVSL 4113	FKDV 4213
Tilavuus l (brutto/netto)	378/360	412/385
Lämpötilan säätöalue	+1...+15 °C	+2...+15 °C
Ulkomitat mm (L/S/K)	600/610/1800	600/687/2010
Sisämitat mm (L/S/K)	470/440/1612	456/516/1660
Paino kg (brutto/netto)	85/79	85/79
Jäähdytys	puhallin	puhallin
Sulatus	automaattinen	automaattinen
Materiaali/väri, sisustaväri	teräs / harmaa, valkoinen	teräs / valkoinen, valkoinen
Ovimateriaali	lasiovi	lasiovi
Lämpötilanäyttö	digitaalinen	analoginen
Säädin	analoginen	analoginen
Kylmäaine	R600a	R600a
Hyllymateriaali	lankaritilähylly	lankaritilähylly
Säädettäviä hyllyjä	5	5
Lukko	kyllä	kyllä
Kätisyys *	oikea, käännettävissä	oikea, käännettävissä
Sähköliitäntä ja -teho	180 W, 50 Hz/220-240 V	160 W, 50 Hz/220-240 V
Itsesulkeutuva ovi	kyllä	no
Sisävalo	LED	LED
Lämpötila- ja ovihälytys	ei	ei
HINTA:	1 141 €	939€
SER KIERRÄTYSMAKSU LISÄHINTA:	15,8 €	15,8 €



FKVSL 4113



FKDV 4213

* Oven kätisyyden vaihto tehtaalla, lisähinta 150 €

Tekniset tiedot ja hinnat 2021

Liebherr jääkaapit ja pakastimet

Muistiinpanoja

FESTIVO

Kaikki Festivo-tuotteet valmistetaan Hollolassa, jossa sijaitsee Suomen Kotikylmiö Oy:n tehdas, tuotekehitys, hallinto, näyttelytila sekä tehtaan oma huolto- ja varaosapalvelu.

Festivo on aito kotimainen avainlipputuote. Festivo-tunnus kylmälaitteesi etupaneelissa on siis lupaus suomalaisesta laadusta, joka syntyy vuosikymmenten kokemuksesta, vahvoista materiaaleista sekä ajan myötä toimiviksi havaituista rakenteista ja ratkaisuista.

Suomen Kotikylmiö Oy
Ravitie 3, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 3 553 8600
festivo@festivo.fi

Festivo Huolto & varaosamyynti
Keskikankaantie 17, FIN-15860 Hollola
Tel. +358 3 553 8681
huolto@festivo.fi