

PORKKA

Uudistetut DL-Display Line -linjastokalusteet

Monipuoliseen elintarvikkeiden esillepanoon



Kovan luokan apulainen myynnin kasvattamiseen

Display Line

Kirkaasti parempaa kylmäsäilytystä

Innovatiivinen Display Line -kalustesarja on tarkoitettu valmiiksi jäähdetytjen tuotteiden myyntiin ja säilytykseen. Display Line -kalusteissa yhdistyvät niin käyttäjäystävällisyys, huollon ja puhdistuksen helppous kuin luotettavuus ja pitkäikäisyys. Saat tuotteesi näyttävästi ja houkuttelevasti esille, aina tuoreina ja tarjoiluvalmiina.

Huipputekniikkaa

Digitaalinen termostaatti ja puhaltimella tehostettu ilmankierto takaavat tasaisen lämpötilan koko kalusteessa. Kylmäkoneistossa on automaattinen sulatus ja sulatusveden haihdutusjärjestelmä. Display Line -lasikoita on saatavissa joko 2- tai 3-hyllyisinä. 3-hyllyisen lasikon ylin hylly on aina neutraali. Tuotteissa käytettävät eristemateriaalit ja kylmäaine eivät sisällä CFC- tai HCFCyhdisteitä.

Minimoitu energiankulutus

Kalusteen näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä ja rungon eriste on HCFC- ja CFC-vapaata uretaania. Jäähdytyskoneiston hyvä hyötysuhde ja reilut eristeet takaavat laitteille minimaaliset käyttö- ja ylläpitokustannukset.

Monipuolinen muunneltavuus

Display Line -lasikoita on kahta eri leveyttä. Lasikon kaikki hyllyt ovat GN 1/1 -mitoitettuja, kuten myös alaosan kylmäkaappi/kaapit. Jokainen pulloaltaan pohjalevy on säädettävissä eri tasoihin ja asentoihin, jolloin altaassa olevat tuotteet saadaan näyttävästi esille. Lasikko-osassa on asiakkaan puolella avattavat luukut ja myyjän puolella lasiliukuovet. Linjastolasikon hyllyt on valaistu tehokkaasti energiasäästäväisillä ja pitkäikäisillä LED-valoilla.

Vaivaton puhdistaa ja huoltaa

Display Linen ovimoduulin kahva ja magneettitiiviste sekä jäähdytyskoneyksikön vesipestävä lauhdutusilmansuodatin ovat irrotettavissa ilman erillisiä työkaluja. Jopa itse jäähdytyskoneyksikkö on vaihdettavissa ilman työkaluja.



Monipuolinen muunneltavuus tekee esillepanosta näyttävämmän

Digitaalisen termostaatin ohjaamat Display Line -itsepalvelukalusteet huolehtivat luotettavasti elintarvikkeiden kylmäsäilytyksestä. Kalusteiden energiankulutus on minimoitu. Myös rakenneratkaisut on suunniteltu kestäviksi ja helpoiksi puhdistaa. Monipuolisen muunneltavuuden ansiosta myytävät tuotteet saadaan näyttävästi esille.






Vakiona pitkäikäiset LED-hylly- ja -allasvalot, jotka tuovat tuotteet hyvin esille. LED-valolla pitkä käyttöikä.



Pulloaltaan pohjassa on käyttömukavuutta lisäävä korkeussäätö.



Kalusteet on eristetty kauttaaltaan HCFC- ja CFC-vapaalla uretaanieristeellä. Kalusteiden näkyvät teräspinnat ovat ruostumatonta terästä.



Lasikko-osassa on puhaltava ilmankierto tasaisen lämpötilan varmistamiseksi.

Kalusteissa on tehokas LED-valaistus. Kolmihyllyisen kalusteen ylin hylly on neutraali.



Kaikki mallit mahdollista saada myös **R290 KYLMÄAINEELLA!**



Siivouksen helpottamiseksi kalusteisiin on saatavilla vaihtoehtoisesti 140 mm:n kalustejalat tai pyörät.



Kaappien johteet ovat säädettävissä. Elektroninen säädin lisää tarkkuutta ja helpottaa käyttöä.



Lasikko-osan jäähdytyksen voi sulkea tarvittaessa säätövivulla.



Tiivisteet, kiskot ja muut osat ovat vaihdettavissa ilman työkaluja. Suodatin on vesipestävä, ja kalusteet ovat muutenkin helppohuoltoisia.

Päätyypit



Tuotteen nimeäminen

Malli	Hyllyt	Päätyypit					
DL linjastolasikko	2 kaksi hyllytasoa	TL neutraali pöytälasikko itsepalvelumalli hyllyluukuilla	CL itsepalvelumalli hyllyluukuilla jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit	SM palvelumalli kiinteällä pisarasuojalla, jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit	BH allaslukut asiakkaan puolella itsepalvelumalli hyllyluukuilla jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit	DS 2-puoleinen lasikko-osa jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit	TM käännetty lasikko-osa jäähdytetty lasikko-osa ja kaappi/kaapit
	3 kolme hyllytasoa, ylin hylly neutraali						

Tekniset tiedot

	DL802CL	DL803CL	DL1202CL	DL1203CL	DL1602CL	DL1603CL	DL802TL	DL803TL	DL1202TL	DL1203TL
Pituus (mm)	800	800	1200	1200	1600	1600	800	800	1200	1200
Leveys (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Korkeus (mm)	1500	1690	1500	1690	1500	1690	600	790	600	790
Liitäntäteho (W)	450	450	450	450	450	450	15	20	30	40
Jännite (V)	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230	1~50 230
Lämpötila-alue (°C)										
Lasikko	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	+6...+15	-	-	-	-
Kaappi	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	+4...+12	-	-	-	-

Malliko koonpanot



Lasikon takaosassa lasiliukuovet

PORKKA

Porkka Finland Oy on kansainvälisesti tunnettu kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen/esillepanon suunnittelija ja valmistaja.

Porkka Finland Oy tunnetaan kansainvälisesti kylmälaitteiden ja ruoansäilytyksen suunnittelijana ja valmistajana. Valikoima koostuu kylmä-, pakkas- ja lämpökäyttöasteistä. Suurimmat asiakkaat ovat kaupalliset keittiöt, ravintolat, pikaruokaravintolat, hotellit, työpaikkaruokalat, sairaalat ja vähittäiskauppiat.

Päämarkkinamme Suomen ulkopuolella ovat Skandinavia, Iso-Britannia, Saksa, Sveitsi, Hollanti, Belgia, Venäjä ja Baltian maat. Yrityksen liikevaihdosta 80% tulee ulkomaisista liiketoimista ja viennistä. Jatkuvaa kehitystä tukevat ulkomaiset tytäryhtiöt ja edustajat.

Porkkan menestys perustuu vuosikymmenten kokemukseen, asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja jatkuvaan, aktiiviseen tuotekehitykseen.

Porkka Finland Oy on osa **Huurre-konsernia**. Sekä Huurre- että Porkka-brändit tunnetaan maailmalla laadustaan ja luotettavuudestaan.

Tuotteet ovat **CE**-merkittyjä. Aktiivisen tuotekehityksen vuoksi oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Valmistaja pidättää oikeudet muutoksiin.

Porkka Finland Oy
Soisalmentie 3
FI-15860 Hollola, Finland
Tel. +358 20 5555 12
Fax +358 20 5555 497
e-mail: porkka@huurre.com
www.porkka.fi

Porkka Scandinavia AB
Industrigatan 21
S-61933 Trosa, Sverige
Tel. +46 156 348 40
Fax +46 156 167 50
e-post: porkka@porkka.se
www.porkka.se

Porkka Norge AS
Lensmannsliå 30
N-1386 Asker, Norge
Tel. +47 66 98 77 77
Fax +47 66 98 77 88
e-post: salg@porkka.no
www.porkka.no

Porkka (U.K.) Limited
29B Greenhill Crescent
Watford Business Park, Watford
Hertfordshire, WD18 8YB, UK
Tel. +44 1923 23 36 75
Fax +44 1923 80 57 17
e-mail: sales@porkka.co.uk
www.porkka.co.uk